

OUTRAS APLICAÇÕES

Balcão de Atendimento

A marca a ser aplicada em balcões deve ser confeccionada em letra-caixa com profundidade não maior que a espessura da letra I do logotipo. A profundidade do lettering será a metade da profundidade do logotipo e símbolo.



OUTRAS APLICAÇÕES

Luminosos

A aplicação da marca em luminosos pode ser em vinil adesivo no caso de backlights, ou em letra-caixa quando frontlights, sendo que a profundidade não deve ser maior que a espessura da letra I do logotipo. Neste caso, a profundidade do lettering será a metade da profundidade do logotipo e símbolo.




OUTRAS APLICAÇÕES

Painéis para Eventos

Para a identificação do espaço da UNIJUÍ em eventos deve-se utilizar o painel descrito ao lado. Este painel pode ser repetido ao longo de toda a frente do espaço.

A aplicação da marca sobre o painel segue as mesmas diretrizes de sua aplicação em balcões.



OUTRAS APLICAÇÕES

Placas para Estádios

As seguintes placas serão utilizadas em locais de patrocínios em estádios, tendo o intuito de fixar a marca perante os consumidores.



OUTRAS APLICAÇÕES

Assinatura padrão para e-mails

Para manter o padrão visual, respeitando a imagem da instituição, optou-se por padronizar as assinaturas de e-mails. Assim como demonstrado abaixo, livre de elementos decorativos.

João da Silva Nome

Coordenador Cargo

UNIJUÍ Empresa

Núcleo de Eventos Departamento

Sede Acadêmica Prédio

Campus Ijuí Campi

Ramal 520 Contato